## AKKREDITATSIYADAN OʻTKAZISH SOHASI



# "O'ZBEKISTON ILMIY-SINOV VA SIFAT NAZORATI MARKAZI" davlat muassasasi Sirdaryo filiali DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0247

Akkreditatsiyadan oʻtkazish sohasining 2022 yil 24 oktabrdagi 01-sonli tahriri.

## SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

Yuridik manzil:

100174, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Farobiy koʻchasi, 333 A.

Akkreditatsiya obyekti joylashgan manzili:

120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Xondamir koʻchasi, 21 A.

**Telefon:** (+998 97) 422-44-19.

Elektron pochta: <a href="mailto:sardorkristan@gmail.com">sardorkristan@gmail.com</a>

Veb-sayt: www.uztest.uz

| №<br>t/r. | Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar)<br>nomi/olib boriladigan ishlar | Bandlar koʻrsatilgan holda<br>sinov/namunalar saralab<br>olish usulining belgilanishi | Sinovlar obyektining nomi                     | Sinovkodi  |
|-----------|--|---|---|------------|
| 1         | 2  | 3   | 4   | 5          |
| 1         | Массовая доля жирных кислот  | ГОСТ 790-89 п3.2  | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное   | Y.06/SL.09 |
| 2         | Массовая доля свободной едкой щелочи                                   | ГОСТ 790-89 п3.3  | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное   | Y.06/SL.09 |
| 3         | Массовая доля свободного углекислого натрия                            | ГОСТ 790-89 п3.4  | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное   | Y.06/SL.09 |
| 4         | Массовая доля не омыляемых органических веществ и не омыленного жира   | ГОСТ 790-89 прил.3 п 1  | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное   | Y.06/SL.09 |
| 5         | Температура застывания жирных кислот                                   | ГОСТ 790-89 п3.6  | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное   | Y.06/SL.09 |
| 6         | Массовая доля примесей, нерастворимых в воде                           | ГОСТ 790-89 п3.7  | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное   | Y.06/SL.09 |
| 7         | Массовая доля хлоридов   | ГОСТ 26878-86<br>ГОСТ 14618.1-78 п.6  | Шампуни для ухода за волосами и для ванн      | Y.06/SL.09 |
| 8         | Пенообразующая способность   | ГОСТ 22567.1-77   | Средства моющие синтетические.                | Y.06/SL.29 |
| 9         | Показатель концентрации водородных ионов                               | ГОСТ 22567.5-93   | Средства моющие синтетические.                | Y.06/SL.09 |
| 10        | Массовая доля поверхностно-активных веществ                            | ГОСТ 22567.6-87   | Средства моющие синтетические.                | Y.06/SL.09 |
| 11        | Массовая доля фосфорнокислых солей                                     | ГОСТ 22567.7-87   | Средства моющие синтетические.                | Y.06/SL.09 |
| 12        | Массовая доля пыли   | ГОСТ 25644-96<br>приложение Б   | Средства моющие синтетические порошкообразные | Y.06/SL.09 |
| 13        | Показатель активности водородных ионов (рН)                            | ГОСТ 32385-2013   | Товары бытовой химии                          | Y.06/SL.09 |
| 14        | Массовая доля щелочных компонентов                                     | ГОСТ 32439-2013   | Товары бытовой химии                          | Y.06/SL.09 |
| 15        | Массовая доля активного хлора  | ГОСТ 32386-2013   | Товары бытовой химии                          | Y.06/SL.09 |
| 16        | Массовая доля активного кислорода                                      | ГОСТ 32387-2013   | Товары бытовой химии                          | Y.06/SL.09 |
| 17        | Массовая доля фосфатов   | ГОСТ 32444-2013 п.4.2   | Товары бытовой химии                          | Y.06/SL.09 |
| 18        | Массовая доля серосодержащих<br>восстановителей в средствах            | ГОСТ 32438-2013   | Товары бытовой химии                          | Y.06/SL.29 |
| 19        | Смываемости с посуды   | ГОСТ 32443-2013   | Товары бытовой химии                          | Y.06/SL.29 |

## AKKREDITATSIYADAN OʻTKAZISH SOHASI



# "O'ZBEKISTON ILMIY-SINOV VA SIFAT NAZORATI MARKAZI" davlat muassasasi Sirdaryo filiali DAVLAT REESTR RAQAMI: O'ZAK.SL.0247

Akkreditatsiyadan oʻtkazish sohasining 2022 yil 24 oktabrdagi 01-sonli tahriri.

## SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O'z DSt ISO/IEC 17025:2019

| No          | Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar)                   | Bandlar koʻrsatilgan holda   |   |            |  |  |  |
|-------------|--|------------------------------|---|------------|--|--|--|
| t/r.        | nomi/olib boriladigan ishlar                             | sinov/namunalar saralab      | Sinovlar obyektining nomi                                 | Sinovkodi  |  |  |  |
| <i>U</i> 1. | nomi, one bornatigan ismai                               | olish usulining belgilanishi |   |            |  |  |  |
| 20          | Запах  | ГОСТ 29188.0-2014 п5.2       | Изделия парфюмерно-косметические                          | Y.06/SL.31 |  |  |  |
| 21          | Водородный показатель рН                                 | ГОСТ 29188.2-2014            | Изделия парфюмерно-косметические                          | Y.06/SL.09 |  |  |  |
| 22          | Термостабильность  | ГОСТ 29188.3-91 п.3          | Изделия парфюмерно-косметические                          | Y.06/SL.29 |  |  |  |
| 23          | Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества | ГОСТ 29188.4-91              | Изделия парфюмерно-косметические                          | Y.06/SL.09 |  |  |  |
| 24          | Массовая доля свободной и связанной щелочи               | ГОСТ 29188.5-91              | Изделия парфюмерно-косметические                          | Y.06/SL.09 |  |  |  |
| 25          | Плотность и показатель преломления                       | ГОСТ 14618.10-78 п.2, п.4    | Изделия парфюмерно-косметические                          | Y.06/SL.31 |  |  |  |
| 26          | Стойкость запаха   | ГОСТ 31678-2012 п.6.4        | Продукция парфюмерная жидкая                              | Y.06/SL.31 |  |  |  |
| 27          | Прозрачность   | ГОСТ 31678-2012 п.6.5        | Продукция парфюмерная жидкая                              | Y.06/SL.09 |  |  |  |
| 28          | Массовая доля душистых веществ                           | ГОСТ 31678-2012 п 6.7.4      | Продукция парфюмерная жидкая                              | Y.06/SL.31 |  |  |  |
| 29          | Прочность и герметичность аэрозольной упаковки           | ГОСТ 31677-2012 п. 8.1       | Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке | Y.06/SL.09 |  |  |  |
| 30          | Избыточное давление в аэрозольной упаковке               | ГОСТ 31677-2012п. 8.3        | Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке | Y.06/SL.29 |  |  |  |
| 31          | Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки       | ГОСТ 31677-2012п. 8.4        | Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке | Y.06/SL.29 |  |  |  |
| 32          | Пенное число, устойчивость пены                          | ГОСТ 31677-2012 п. 8.12      | Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке | Y.06/SL.29 |  |  |  |
| 33          | Массовая доля нелетучих веществ                          | ГОСТ 31677-2012 п.8.13       | Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке | Y.06/SL.09 |  |  |  |
| 34          | Кроющая способность                                      | ГОСТ 31695-2012п.6.4         | Гели косметические  | Y.06/SL.29 |  |  |  |
| 35          | Кислотное число  | ГОСТ 31649-2012 п.6.5        | Продукция декоративной косметики на жиро восковой основе  | Y.06/SL.09 |  |  |  |
| 36          | Карбонильное число                                       | ГОСТ 31649-2012 п.6.6        | Продукция декоративной косметики на жиро восковой основе  | Y.06/SL.29 |  |  |  |
|             | Akkreditatsiyadan oʻtkazish sohasining yakuni            |                              |   |            |  |  |  |